

# Aardappelsnippers

## Algemeen

Aardappelsnippers komen vrij bij het snijden van aardappelen. Alle snippers die worden afgekeurd omdat ze een verkeerde kleur of afmeting hebben, worden afgezet in de rundveemarkt.

## Eigenschappen

Aardappelsnippers vormen een hoogwaardige bron van zetmeel en energie. Bij melkvee hebben de snippers een stimulerende werking op de melk (eiwit) productie. Bij vleesvee zorgt het voor een hogere groei per dag.

## Opslag en houdbaarheid

Het product opslaan op een verharde ondergrond en bij voorkeur luchtdicht afsluiten met landbouwfolie. De houdbaarheid bedraagt ten minste 3 maanden.

## Voeradvies

Melkvee	10 – 15 kg per dag
Vleesvee	10 – 20 kg per dag
Jongvee	4 – 5 kg per dag



## Voedingswaarde (gr/kg DS)

<b>Droge stof</b>	22%	<b>Ruw eiwit</b>	84	<b>Calcium</b>	0,7
<b>VEM</b>	1131	<b>Ruw vet</b>	2	<b>Magnesium</b>	0,6
<b>VEVI</b>	1250	<b>Zetmeel</b>	676	<b>Kalium</b>	12,9
<b>DVE</b>	63	<b>Suiker</b>	20	<b>Natrium</b>	0,4
<b>OEB</b>	-52	<b>Ruwe celstof</b>	23	<b>Chloride</b>	1,4
		<b>Ruw as</b>	31	<b>Fosfor</b>	1,9